

臺北市南港區舊莊國民小學

臺北市舊莊國小飲用水設備自主性管理小組-111年第2次會議

議 程

一、時間：111年8月26日15時

二、主持人：林校長淑菁

紀錄：翁碧蓮

三、出席：如簽到表

四、報告事項：

1. 依據「臺北市各級學校飲用水設備管理維護須知」進行飲用水設備維護，以確保本校師生飲用水安全。
2. 依規定平均每四班使用 1 台飲水機，全校飲水機共 13 台符合規定。
3. 會議提供 111 年 1 月至 111 年 6 月本校飲水機維護相關資料，如每月保養紀錄、111 年契約書、每三個月水質檢驗資料等供委員參閱。

五、臨時動議：


六、散會

舊莊國小飲水機設備維護紀錄表

設備維護 更換濾心

中華民國 111 年 1 月 13 日

機器序號	安裝位置	年份	廠牌	機型	電壓	濾心支數	濾心			檢查狀況	使用單位簽認
							第1道碳棒濾心	第2道碳棒濾心	第3道末端濾心		
1	保健室	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
2	忠孝二樓208廁所外	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
3	忠孝三樓視聽教室旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
4	忠孝二樓201廁所旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
5	忠孝三樓301廁所旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
6	和平二樓225廁所旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
7	信義二樓中間樓梯	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
8	信義二樓教師會辦	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
9	信義一樓幼兒園	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
10	忠孝三樓視聽教室	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
11	總務處		力霸	LP-CH-905	110v	3	1	1	1	✓	
承辦人簽章:											
維護廠商:力霸工業科技股份有限公司 維護人員簽章: 連翁子											




幹事翁碧蓮

舊莊國小飲水機設備維護紀錄表

設備維護 更換濾心

中華民國 111 年 1 月 11 日

機器序號	安裝位置	廠牌	機型	濾心支數	濾心			檢查狀況	使用單位簽認
					第1道纖維濾心	第2道破棒濾心	第3道末端濾心		
1	保健室	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	3	1	1	1	✓	
2	忠孝二樓208廁所外	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	3	1	1	1	✓	
3	忠孝三樓視聽教室旁	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	3	1	1	1	✓	
4	忠孝二樓201廁所旁	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	3	1	1	1	✓	
5	忠孝三樓301廁所旁	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	3	1	1	1	✓	
6	和平二樓225廁所旁	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	3	1	1	1	✓	
7	信義二樓中間樓梯	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	3	1	1	1	✓	
8	信義二樓教師會辦	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	3	1	1	1	✓	
9	信義一樓幼兒園	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	3	1	1	1	✓	
10	忠孝三樓視聽教室	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	3	1	1	1	✓	
11	總務處	力霸	LP-CH-905	3	1	1	1	✓	
承辦人簽章:								張振和	
維護廠商: 力霸工業科技股份有限公司		維護人員簽章:			陳嘉子				



舊莊國小飲水機設備維護紀錄表

設備維護 更換濾心

中華民國 111年 3月 7日

機器序號	安裝位置	年份	廠牌	機型	電壓	濾心支數	濾心			檢查狀況	使用單位簽認
							第1道碳棒濾心	第2道破絡濾心	第3道木炭濾心		
1	保健室	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
2	忠孝二樓208廁所外	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
3	忠孝三樓視聽教室旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
4	忠孝二樓201廁所旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
5	忠孝三樓301廁所旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
6	和平二樓225廁所旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
7	信義二樓中間樓梯	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
8	信義二樓教師會辦	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
9	信義一樓幼兒園	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
10	忠孝三樓視聽教室	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
11	總務處		力霸	LP-CH-905	110v	3	1	1	1	✓	
承辦人簽章:											
維護廠商: 力霸工業科技股份有限公司 維護人員簽章:											



幹事翁碧蓮

舊莊國小飲水機設備維護紀錄表

設備維護 更換濾心

中華民國 111年 6月12日

機器 序號	安裝位置	年份	廠牌	機型	電壓	濾心 支數	濾心			檢 查 狀 況	使用單位簽認
							第1道碳棒濾心	第2道碳棒濾心	第3道木炭濾心		
1	保健室	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
2	忠孝二樓208廁所外	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
3	忠孝三樓視聽教室旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
4	忠孝二樓201廁所旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
5	忠孝三樓301廁所旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
6	和平二樓225廁所旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
7	信義二樓中間樓梯	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
8	信義二樓教師會辦	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
9	信義一樓幼兒園	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
10	忠孝三樓視聽教室	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
11	總務處		力霸	LP-CH-905	110V	3	1	1	1	✓	
承辦人簽章:											
維護廠商:力霸工業科技股份有限公司		維護人員簽章:		連馬							




幹事翁碧蓮

舊莊國小飲水機設備維護紀錄表

設備維護 更換濾心

中華民國 111年 5月 12日

機器 序號	安裝位置	年份	廠牌	機型	電壓	濾心 支數	濾心			檢 查 狀 況	使用單位簽認
							第1道纖維濾心	第2道碳棒濾心	第3道木炭濾心		
1	保健室	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
2	忠孝二樓208廁所外	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
3	忠孝三樓視聽教室旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
4	忠孝二樓201廁所旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
5	忠孝三樓301廁所旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
6	和平二樓225廁所旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
7	信義二樓中間樓梯	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
8	信義二樓教師會辦	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
9	信義一樓幼兒園	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
10	忠孝三樓視聽教室	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
11	總務處		力霸	LP-CH-905	110v	3	1	1	1	✓	
承辦人簽章:											
維護廠商:力霸工業科技股份有限公司		維護人員簽章: 									



幹事翁碧蓮

舊莊國小飲水機設備維護紀錄表

設備維護 更換濾心

中華民國 111 年 6 月 14 日

機器序號	安裝位置	年份	廠牌	機型	電壓	濾心支數	濾心			檢查狀況	使用單位簽認
							第1道碳粉濾心	第2道活性碳濾心	第3道RO膜濾心		
1	保健室	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
2	忠孝二樓208廁所外	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
3	忠孝三樓視聽教室旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
4	忠孝二樓201廁所旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
5	忠孝三樓301廁所旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
6	和平二樓225廁所旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
7	信義二樓中間樓梯	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
8	信義二樓教師會辦	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
9	信義一樓幼兒園	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
10	忠孝三樓視聽教室	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
11	總務處		力霸	LP-CH-905	110v	3	1	1	1	✓	
承辦人簽章:						張增祥					
維護廠商: 力霸工業科技股份有限公司						維護人員簽章:		張增祥			



舊莊國小(幼兒園部)飲水機設備維護紀錄表

設備維護 更換濾心

中華民國 111 年 1 月 13 日

機器序號	安裝位置	年份	廠牌	機型	電壓	濾心支數	濾心			檢查狀況	使用單位簽認
							第1道碳棒濾心	第2道碳棒濾心	第3道末端濾心		
12	幼稚園廚房 (飲用水.開水機)	10001	力霸	開水機	220V	2	1	1		✓	
13	幼稚園天鵝班		力霸	LP-CH-905		2	1	1	1	✓	
承辦人簽章:											
維護廠商:力霸工業科技股份有限公司 維護人員簽章: 陳怡言											



辦事翁碧蓮

舊莊國小(幼兒園部)飲水機設備維護紀錄表

設備維護 更換濾心

中華民國 111 年 2 月 11 日

機器序號	安裝位置	廠牌	機型	濾心支數	濾心			檢查狀況	使用單位簽認
					第1道纖維濾心	第2道碳棒濾心	第3道末端濾心		
12	幼稚園廚房 (飲用水.開水機)	力霸	開水機	2	1	1		L	
13	幼稚園天鵝班	力霸	LP-CH-905	2	1	1	1	✓	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 力霸工業科技股份有限公司 統一發票專用章 統一編號 31260108 負責人：陳士禮 TEL:(02)28322200 台北市 士林區福國路6號2樓 </div>									
承辦人簽章： 張博雅									
維護廠商：力霸工業科技股份有限公司 維護人員簽章： 陳命									

舊莊國小(幼兒園部)飲水機設備維護紀錄表

設備維護 更換濾心

中華民國 111年 3月 7日

機器序號	安裝位置	年份	廠牌	機型	電壓	濾心支數	濾心			檢查狀況	使用單位簽認
							第1道碳棒濾心	第2道碳棒濾心	第3道不銹鋼濾心		
12	幼稚園廚房 (飲用水.開水機)	10001	力霸	開水機	220V	2	1	1		✓	
13	幼稚園天鵝班		力霸	LP-CH-905		2	1	1	1	✓	
承辦人簽章:											
維護廠商:力霸工業科技股份有限公司 維護人員簽章:											



幹事翁碧蓮

舊莊國小(幼兒園部)飲水機設備維護紀錄表

設備維護 更換濾心

中華民國 111年 4月 12日

機器序號	安裝位置	年份	廠牌	機型	電壓	濾心支數	濾心			檢查狀況	使用單位簽認
							第1道碳粉濾心	第2道活性碳濾心	第3道RO膜濾心		
12	幼稚園廚房 (飲用水.開水機)	10001	力霸	開水機	220V	2	1	1		✓	
13	幼稚園天鵝班		力霸	LP-CH-905		2	1	1	1	✓	
承辦人簽章:											
維護廠商:力霸工業科技股份有限公司 維護人員簽章: 											



幹事翁碧蓮

舊莊國小(幼兒園部)飲水機設備維護紀錄表

設備維護 更換濾心

中華民國 111 年 5 月 12 日

機器序號	安裝位置	年份	廠牌	機型	電壓	濾心支數	濾心			檢查狀況	使用單位簽認
							第1道機棒濾心	第2道碳棒濾心	第3道木炭濾心		
12	幼稚園廚房 (飲用水.開水機)	10001	力霸	開水機	220V	2	1	1		✓	
13	幼稚園天鵝班		力霸	LP-CH-905		2	1	1	1	✓	
承辦人簽章： 維護廠商：力霸工業科技股份有限公司 維護人員簽章： 陳錦子											



幹事翁碧蓮

舊莊國小(幼兒園部)飲水機設備維護紀錄表

設備維護 更換濾心

中華民國 111年 6月 11日

機器序號	安裝位置	年份	廠牌	機型	電壓	濾心支數	濾心			檢查狀況	使用單位簽認
							第1道織絲濾心	第2道碳絲濾心	第3道末端濾心		
12	幼稚園廚房 (飲用水.開水機)	10001	力霸	開水機	220V	2	1	1		✓	
13	幼稚園天鵝班		力霸	LP-CH-905		2	1	1	1	✓	
<p>承辦人簽章: 張博雅</p> <p>維護廠商: 力霸工業科技股份有限公司 維護人員簽章: 陳品言</p>											





台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：台北市南港區舊莊國民小學

報告編號：1101105-41

委託業別：學校

報告日期：110.11.17

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

檢驗目的：定期檢測 參考檢測 其他_____

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：110年11月05日10:37~10:53

採樣行程代碼：---

收樣時間：110年11月05日16:00

聯絡人員：業務部

培養起迄時間：11/05 22:10~11/06 20:10

採樣地址：台北市南港區舊莊街一段100號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1101105-0457	忠孝樓一樓108廁所外 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1101105-0458	忠孝樓二樓201廁所外 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1101105-0459	和平樓二樓225廁所外 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1101105-0460	一樓幼兒園天鵝班內 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1101105-0461	幼兒園廚房 開飲機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白			

備註：1. 本報告編號共1頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。


2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：陳慶洲



頁次 (01/01)

實施日期:1100401 版本:2.0
表格編號:WD61A



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：tppwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：台北市南港區舊莊國民小學 報告編號：1110211-15
 委託業別：學校 報告日期：111.02.18
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：定期檢測 參考檢測 其他_____
 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣時間：111年02月11日10:43~10:51
 採樣行程代碼：HSDW22020120 收樣時間：111年02月11日16:00
 聯絡人員：業務部 培養起造時間：02/11 20:10~02/12 18:10
 採樣地址：台北市南港區舊莊街一段100號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1110211-0446	一樓健康中心內 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110211-0447	信義樓一樓幼兒園旁 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110211-0448	信義樓二樓教師會外 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110211-0449	一樓幼兒園天鵝班內 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110211-0450	幼稚園廚房 開飲機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白			

- 備註：1. 本報告編號共1頁。
 2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。
 3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。


聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測頭報告簽署人：陳慶洲





台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：台北市南港區舊莊國民小學

報告編號：1110506-17

委託業別：學校

報告日期：111.05.13

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

檢驗目的：定期檢測 參考檢測 其他_____

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：111年05月06日 10:37 ~ 10:48

採樣行程代碼：HSDW22050081

收樣時間：111年05月06日 15:50

聯絡人員：業務部

培養起迄時間：05/06 21:00 ~ 05/07 19:00

採樣地址：台北市南港區舊莊街一段100號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1110506-0273	忠孝樓一樓總務處內 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110506-0274	忠孝樓三樓視聽教室旁 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110506-0275	信義樓二樓中央樓梯口 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110506-0276	一樓幼兒園天鵝班內 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1110506-0277	幼稚園廚房 開飲機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白			

備註：1. 本報告編號共1頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測報告簽署人：陳慶洲

11 S I - 0 1



頁次 (01/01)

自定日期:1100401 版次:2.0
表格編號:WD61A

台北市舊莊國民小學

飲水機保養及更換濾心合約書

承包商：力霸工業科技股份有限公司

飲水機保養及更換濾心合約

立合約人 台北市舊莊國民小學 甲
(以下簡稱 方)

力霸工業科技(股)有限公司 乙

雙方協商同意訂立飲水機保養及更換濾心，合約如下：

一、地點：台北市南港區舊莊街一段 100 號 電話：(02)2782-1418

二、範圍：

品名	規格	總數量	單價	金額
飲水機全年保養及濾心更換費用：				
巡檢保養	全年 12 次×11 台	132	55	7,260
更換第一道 PP 纖維濾心	全年 4 次×11 支	44	280	12,320
更換第二道 CTO 活性炭濾心	全年 4 次×11 支	44	280	12,320
更換第三道末端濾心	全年 1 次×11 支	11	500	5500
水質檢驗	全年 4 次×3 式	12	500	6000
總金額新台幣肆萬參仟肆佰元整			NT：43,400.-	

三、保養責任：

- (一) 乙方於每次巡檢及更換耗材時，資料應詳實登載於保養卡上，若保養卡破損、遺失或記載已模糊不清，應立即更換。
- (二) 為確保甲方機器正常使用及飲水安全，甲方不得請非乙方公司人員檢修飲水機，拒絕定期保養、更換濾材及維修費用或使用不當、惡意破壞。
- (三) 如檢驗有礙飲用者，乙方應馬上檢查原因或殺菌處理，以達飲用標準，若環保單位抽驗水質不合格，如有罰款，概由乙方於定期內全數繳交與甲方無涉，水質檢測應送行政院環境保護署認可實驗室檢驗，每季抽驗甲方飲水機台數八分之一台，水質報告一式兩份，供甲方查驗。
- (四) 當飲水機發生故障時，如有跳電或漏水之情形屬設備本身故障，乙方應於接獲甲方通知後 24 個工作小時內，將該飲水機回覆正常運作，如需更換零件之情形，乙方應依零件價目表進行工資及零件估價，若需回廠維修乙方應提供備用機供甲



方使用；每延遲8工作小時每台每天罰款合約總價千分之五。

四、付款方式：每月依實際施作數量憑總務單位簽單證明請款，一年總金額為新台幣43,400元整。

五、合約期限：111年1月1日至111年12月31日止。

六、公告預算未完成成立法程序前，得先依下列原則辦理：總預算案之審議如不能依地方制度法第40條第1項規定期限完成審議程序時，屬經常持續性且執行不可中斷業務或依計畫辦理期程年度開始即需執行之業務採購案件，得依上年度預算之執行數或當年度預算案編列數之範圍內取其較低者，先訂約，惟預算審定後，得以支付之金額低於訂約總金額者，評估調降訂約總價或刪減部分項目或數量至審定預算得以支付之金額內，洽廠商書面同意後，辦理契約變更；未能取得廠商書面同意者，則撤銷決標、終止契約或解除契約，廠商不得請求所失利益。

本合約正本二份，甲乙雙方各執正本一份；副本二份，分送有關單位存查。

立合約書人：

甲 方：台北市舊莊國民小學

負責人：**校長林淑菁**

地 址：台北市南港區舊莊街100號

電 話：2782-1418

聯絡人：



乙 方：力霸工業科技股份有限公司

代理人：陳士禮

地 址：台北市士林區福國路六號二至五樓

電 話：02-2832-2200


聯絡人：陳楹楹

統 編：31260108

中 華 民 國



110 年 11 月 11 日



力霸工業科技股份有限公司

LE PA Industrial Co., Ltd.

報價單

ESTIMATE

電話：2782-1418#131

台北市舊莊國民小學 傳真：2653-0954

jctwes@gmail.com

力霸牌飲水機
Professional dispenser and filters system maker

111 北市士林區福國路六號
電話：(02)2832-2200
傳真：(02)2835-7379
lepa2200@ms24.hinet.net



111年

品名 Description	規格 Standard	數量 Quantity	單價 Unit Price	金額 Amount
飲水機全年保養及濾心更換費用：				
巡檢保養	全年 12 次×11 台	132	55	7,260
更換第一道 PP 纖維濾心	全年 4 次×11 支	44	280	12,320
更換第二道 CTO 活性碳濾心	全年 4 次×11 支	44	280	12,320
更換第三道末端濾心	全年 1 次×11 支	11	500	5500
水質檢驗	全年 4 次×3 式	12	500	6000

說明：

一. 設備維護每月依飲用水管理條例國家標準施作

(1) 技術員每次每台保養實應測試電壓、電流及檢查機內電路、管路是否正常。

(2) 調節溫度及測試超高溫斷路及保險絲是否正常。

(3) 測試漏電斷路器及溫控、冰控開關之靈敏度，並檢查冰系統是否正常運作。

(4) 檢查進水管路零件功能、馬達零件功效並確保機器良好性能。

(5) 如有機械故障，應告知使用單位，並張貼保養中及暫時使用告示

二. 第一道『PP纖維』濾心：去除水中雜質、泥垢及鐵鏽。

第二道『CTO活性碳碳柄』濾心：去除異味、氯氣、有機混濁物。

總金額新台幣肆萬參仟肆佰

NT：43,400.-

備註：國小部



力霸工業

榮譽出品

品質保證

信譽第一

飲水機開水機水質保證\保養切結書


承購機構：台北市舊莊國民小學 (以下簡稱甲方)

銷售廠商：力霸工業科技股份有限公司 (以下簡稱乙方)

貴單位飲水機為配合國家飲水法令，提昇飲水品質，以維良好服務，本公司願配合每月維護保養及耗材部份之更替維護；乙方於維修保養內，對甲方保證飲水機自訂約日起水質保證壹年。若因前開飲水機之驗菌標準未符合國家規定者。其因所致之政府罰鍰，乙方願於定期內繳納，與甲方無涉。特做此水質保證。

但若有左列情事之一者 不在此限：

- (一) 甲方未經乙方同意，自行或委託第三者維修保養及更換耗材零件，以致機器零件耗材規格不符，導致功能缺失。
- (二) 甲方拒絕定期維護保養、更換濾材及殺菌耗材費用或使用不當、惡意破壞及未依正常保養維修使用該飲水機者。
- (三) 甲方於保固期間屆滿，對於該開飲水機零件發生損害時，拒絕更換零件費用及不做定期維修保養，均不在此限。



中華民國 110 年 11 月 17 日

舊莊國小飲水機設備維護紀錄表

設備維護 更換濾心

機器 序號	安裝位置	廠牌	機型	濾心 支數	濾心			檢查狀況	使用單位 簽認
					第1道 纖維濾 心	第2道 碳棒濾 心	第3道 末端濾 心		
1	保健室	力霸	LP-CH-908+ 熱水鎖	3	1	1	1		
2	忠孝二樓 208 廁所外	力霸	LP-CH-908+ 熱水鎖	3	1	1	1		
3	忠孝三樓視聽教室旁	力霸	LP-CH-908+ 熱水鎖	3	1	1	1		
4	忠孝二樓 201 廁所旁	力霸	LP-CH-908+ 熱水鎖	3	1	1	1		
5	忠孝三樓 301 廁所旁	力霸	LP-CH-908+ 熱水鎖	3	1	1	1		
6	和平二樓 225 廁所旁	力霸	LP-CH-908+ 熱水鎖	3	1	1	1		
7	信義二樓中間樓梯	力霸	LP-CH-908+ 熱水鎖	3	1	1	1		
8	信義二樓教師會辦	力霸	LP-CH-908+ 熱水鎖	3	1	1	1		
9	信義一樓幼兒園	力霸	LP-CH-908+ 熱水鎖	3	1	1	1		
10	忠孝三樓視聽教室	力霸	LP-CH-908+ 熱水鎖	3	1	1	1		
11	總務處	力霸	LP-CH-905	3	1	1	1		

承辦人簽章:

維護廠商:力霸工業科技股份有限公司 維護人員簽章:





兆豐產物保險股份有限公司

正本

兆豐產物產品責任保險單

87.12.23台財保第872446818號函修訂(公會版)

105年09月14日兆產備10510505749號函備查

本商品受保險安定基金之保障，並依該基金動用範圍及限額規定辦理

客戶申訴及24小時服務專線：0800-053-588

保險單號碼：0215第10PDL00001號 本單係0215第09PDL00001號續保

被保險人：力霸工業科技股份有限公司含全台經銷商

住所(通訊處)：111 台北市士林區福國路6號2樓~5樓

保險期間：自民國110年02月09日12時起至民國111年02月09日12時止

追溯日：民國107年02月09日12時

追溯日備註：

被保險產品名稱：評糞批

地區限制：台灣地區

準據法限制：中華民國臺灣地區相關法令

每一個人身體傷害： NT\$3,000,000.00

每一意外事故身體傷害： NT\$12,000,000.00

每一意外事故財物損失： NT\$10,000,000.00

保險期間內累計保險金額： NT\$50,000,000.00


每一意外事故自負額： 損失之10%，最低NT\$10,000.-

保險期間內預計銷售總金額：NT\$120,000,000.-

費率：1.25%

最低預收保險費： NT\$150,000.00

附加保險(條款)代號： PDL00 PDL01 PDL07 PDL08 PDL13



要保人及被保險人注意事項：

- 一、本保險單所記載事項，如有變更，要保人應立即通知並向本公司辦理批改手續。如有任何意外事故發生，本公司不自賠償責任。
- 二、保險費之交付以本公司開具之正式收據為憑。

- 三、消費者應詳閱各種保險單條款，如要詳細了解其他相關資訊，請洽本公司業務員、服務據點(免付費電話：0800-053-588)或本公司網站(網址：<https://www.cki.com.tw/>)，以保障您的權益。



兆豐產物保險股份有限公司

總經理 **游建烽**



中華民國 109 年 11 月 13 日 立於 台北市

客戶類別	: A21	聯絡人	:
客戶名稱	: 台北市舊莊國民小學	電話	: 2782-1418 F:2653-0954
統一編號	:	地址	: 台北市 115 南港區舊莊街 100 號

飲水機年度保養計畫表

保養項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	台數/次數	全年總支數	單價	總價
巡檢保養	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	全年 12 次×11 台	132	55	7,260
更換第一道濾心		11			11			11			11		全年 4 次×11 台	44	280	12,320
更換第二道濾心		11			11			11			11		全年 4 次×11 台	44	280	12,320
更換第三道濾心													全年 1 次×11 台	11	500	5500
水質檢驗		3						3			3		全年 4 次×3 台	12	500	6000
發票金額	605	8265	605	605	13765	605	605	8265	605	605	8265	605			總金額	43,400

備註:

需保養、更換濾心、驗水月份

審核: 陳楹楹

Rev.A

請款方式: 現金 匯款 附回郵

製表: 陳小姐#16

LP-AS0701F2



舊莊國小飲水機設備維護紀錄表

設備維護 更換濾心

中華民國 年 月 日

機器 序號	安裝位置	年份	廠牌	機型	電壓	濾心 支數	濾心			檢 查 狀 況	使用單位簽認
							第1道碳棒濾心	第2道碳棒濾心	第3道末端濾心		
1	保健室	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1		
2	忠孝二樓208廁所外	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1		
3	忠孝三樓視聽教室旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1		
4	忠孝二樓201廁所旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1		
5	忠孝三樓301廁所旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1		
6	和平二樓225廁所旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1		
7	信義二樓中間樓梯	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1		
8	信義二樓教師會辦	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1		
9	信義一樓幼兒園	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1		
10	忠孝三樓視聽教室	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1		
11	總務處		力霸	LP-CH-905	110V	3	1	1	1		
承辦人簽章:											
維護廠商:力霸工業科技股份有限公司		維護人員簽章:									



台北市舊莊國民小學
(幼兒園部)

飲水機保養及更換濾心合約書

承包商：力霸工業科技股份有限公司

飲水機保養及更換濾心合約

立合約人 台北市舊莊國民小學(幼兒園部) 甲
(以下簡稱 方)

力霸工業科技(股)有限公司 乙

雙方協商同意訂立飲水機保養及更換濾心，合約如下：

一、地點：台北市南港區舊莊街一段 100 號 電話：(02)2782-1418

二、範圍：

品名	規格	數量	單價	金額
飲水機全年保養及濾心更換費用：				
巡檢保養	全年 12 次×2 台,	24 式	55	1320
更換第一道 PP 纖維濾心	全年 4 次×2 台	8 支	280	2240
更換第二道 CTO 活性碳濾心	全年 4 次×2 台	8 支	280	2240
更換第三道末端濾心	全年 1 次×1 台	1 支	500	500
水質檢驗	全年 4 次×2 台	8 式	500	4000
總額新台幣壹萬零參佰元整			NT：10300.-	

三、保養責任：

- (一)乙方於每次巡檢及更換耗材時，資料應詳實登載於保養卡上，若保養卡破損、遺失或記載已模糊不清，應立即更換。
- (二)為確保甲方機器正常使用及飲水安全，甲方不得請非乙方公司人員檢修飲水機，拒絕定期保養、更換濾材及維修費用或使用不當、惡意破壞。
- (三)如檢驗有礙飲用者，乙方應馬上檢查原因或殺菌處理，以達飲用標準，若環保單位抽驗水質不合格，如有罰款，概由乙方於定期內全數繳交與甲方無涉，水質檢測應送行政院環境保護署認可實驗室檢驗，每季抽驗甲方飲水機台數八分之一台，水質報告一式兩份，供甲方查驗。
- (四)當飲水機發生故障時，如有跳電或漏水之情形屬設備本身故障，乙方應於接獲甲方通知後24個工作小時內，將該飲水機回覆正常運作，如需更換零件之情形，乙方應依零件價目表進行工資及零件估價，若需回廠維修乙方應提供備用機供甲

方使用；每延遲8工作小時每台每天罰款合約總價千分之五。

四、付款方式：每月依實際施作數量憑總務單位簽單證明請款，一年總金額為新台幣10,300元整。

五、合約期限：111年1月1日至111年12月31日止。

六、公告預算未完成成立法程序前，得先依下列原則辦理：總預算案之審議如不能依地方制度法第40條第1項規定期限完成審議程序時，屬經常持續性且執行不可中斷業務或依計畫辦理期程年度開始即需執行之業務採購案件，得依上年度預算之執行數或當年度預算案編列數之範圍內取其較低者，先訂約，惟預算審定後，得以支付之金額低於訂約總金額者，評估調降訂約總價或刪減部分項目或數量至審定預算得以支付之金額內，洽廠商書面同意後，辦理契約變更；未能取得廠商書面同意者，則撤銷決標、終止契約或解除契約，廠商不得請求所失利益。

本合約正本二份，甲乙雙方各執正本一份；副本二份，分送有關單位
存查。

立合約書人：

甲 方：台北市舊莊國民小學(幼兒園部)

負責人：**校長林淑菁**

地 址：台北市南港區舊莊街100號

電 話：2782-1418

聯 絡 人：

乙 方：力霸工業科技股份有限公司

代理人：陳士禮

地 址：台北市士林區福國路六號二至五樓

電 話：02-2832-2200

聯 絡 人：陳楹楹

統 編 31260108

中 華 民 國 110 年 11 月 19 日

力霸工業科技股份有限公司

LE PA Industrial Co., Ltd.

報價單

ESTIMATE

台北市舊莊國民小學 電話：2782-1418#131
(幼兒園部) 傳真：2653-0954

力霸牌飲水機
Professional dispenser and filters system maker

111 北市士林區福國路六號
電話：(02)2832-2200
傳真：(02)2835-7379
lepa2200@ms24.hinet.net



111年

品名 Description	規格 Standard	數量 Quantity	單價 Unit Price	金額 Amount
飲水機全年保養及濾心更換費用：				
巡檢保養	全年 12 次×2 台,	24 式	55	1320
更換第一道 PP 纖維濾心	全年 4 次×2 台	8 支	280	2240
更換第二道 CTO 活性碳濾心	全年 4 次×2 台	8 支	280	2240
更換第三道末端濾心	全年 1 次×1 台	1 支	500	500
水質檢驗	全年 4 次×2 台	8 式	500	4000

說明：

一.設備維護每月依飲用水管理條例國家標準施作

- (1)技術員每次每台保養實應測試電壓、電流及檢查機內電路、管路
- (2)調節溫度及測試超高溫斷路及保險絲是否正常。
- (3)測試漏電斷路器及溫控、冰控開關之靈敏度，並檢查冰系統是否
- (4)檢查進水管路零件功能、馬達零件功效並確保機器良好性能。
- (5)如有機械故障，應告知使用單位，並張貼保養中及暫時使用告示



二.更換濾心 第一道『PP纖維』濾心：去除水中雜質、泥垢及鐵鏽。

第二道『CTO活性碳碳柄』濾心：去除異味除餘氯及其它有機混濁物。

總額新台幣壹萬零參佰元整

NT：10,300.-

備註：

年度計劃表及費用明細

保養項目	月份											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
巡檢保養	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
更換第一道濾心		2			2			2			2	
更換第二道濾心		2			2			2			2	
更換第三道濾心					1							
水質檢驗		2			2			2			2	
發票金額	110	2230	110	110	2730	110	110	2230	110	110	2230	110



飲水機開水機水質保證\保養切結書

承購機構：台北市舊莊國民小學 (以下簡稱甲方)

銷售廠商：力霸工業科技股份有限公司 (以下簡稱乙方)

貴單位飲水機為配合國家飲水法令，提昇飲水品質，以維良好服務，本公司願配合每月維護保養及耗材部份之更替維護；乙方於維修保養內，對甲方保證飲水機自訂約日起水質保證壹年。若因前開飲水機之驗菌標準未符合國家規定者。其因所致之政府罰鍰，乙方願於定期內繳納，與甲方無涉。特做此水質保證。

但若有左列情事之一者 不在此限：

- (一) 甲方未經乙方同意，自行或委託第三者維修保養及更換耗材零件，以致機器零件耗材規格不符，導致功能缺失。
- (二) 甲方拒絕定期維護保養、更換濾材及殺菌耗材費用或使用不當、惡意破壞及未依正常保養維修使用該飲水機者。
- (三) 甲方於保固期間屆滿，對於該開飲水機零件發生損害時，拒絕更換零件費用及不做定期維修保養，均不在此限。



中華民國 110 年 11 月 17 日

舊莊國小(幼兒園部)飲水機設備維護紀錄表

設備維護 更換濾心

機器序號	安裝位置	廠牌	機型	濾心			檢查狀況	使用單位簽認
				第1道纖維濾心	第2道碳棒濾心	第3道末端濾心		
12	幼稚園廚房 (飲用水.開水機)	力霸	開水機	1	1			
13	幼稚園天鵝班	力霸	LP-CH-905	1	1	1		

承辦人簽章:

維護廠商:力霸工業科技股份有限公司 維護人員簽章:





兆豐產物保險股份有限公司

正本

兆豐產物產品責任保險單

87.12.23台財保第872446818號函修訂(公會版)
105年09月14日兆產備10510505749號函備查

本商品受保險安定基金之保障，並依該基金動用範圍及限額規定辦理

客戶申訴及24小時服務專線：0800-053-588

保險單號碼：0215第10PDL00001號 本單係0215第09PDL00001號續保

被保險人：力霸工業科技股份有限公司含全台灣經銷商

住所(通訊處)：111 台北市士林區福國路6號2樓~5樓

保險期間：自民國110年02月09日12時起至民國111年02月09日12時止

追溯日：民國107年02月09日12時

追溯日備註：

被保險產品名稱：詳簽批

地區限制：台灣地區

準據法限制：中華民國臺灣地區相關法令

每一個人身體傷害：NT\$3,000,000.00

每一意外事故身體傷害：NT\$12,000,000.00

每一意外事故財物損失：NT\$10,000,000.00

保險期間內累計保險金額：NT\$50,000,000.00

每一意外事故自負額：損失之10%，最低NT\$10,000.-

保險期間內預計銷售總金額：NT\$120,000,000.-

費率：1.25%

最低預收保險費：NT\$150,000.00

附加保險(條款)代號：PDL00 PDL01 PDL07 PDL08 PDL13



要保人及被保險人注意事項：

- 一、本保險單所記載事項，如有變更，要保人應立即通知並向本公司辦理批改手續。如有未通知而發生意外事故發生，本公司不負賠償責任。
- 二、保險費之交付以本公司相關之正式收據為憑。
- 三、消費者應詳閱各種保險單，如要詳細了解其他相關資訊，請洽本公司業務員、服務據點(免付費電話：0800-053-588)或本公司網站(網址：<https://www.cki.com.tw/>)，以保障您的權益。



兆豐產物保險股份有限公司

總經理 游建烽



中華民國 109 年 11 月 13 日 立 於 台 北 市



舊莊國小(幼兒園部)飲水機設備維護紀錄表

設備維護 更換濾心

中華民國 年 月 日

機器序號	安裝位置	年份	廠牌	機型	電壓	濾心支數	濾心			檢查狀況	使用單位簽認
							第1道碳纖維濾心	第2道逆滲透濾心	第3道末端濾心		
12	幼稚園廚房 (飲用水.開水機)	10001	力霸	開水機	220V	2	1	1			
13	幼稚園天鵝班		力霸	LP-CH-905		2	1	1	1		
<div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: left;"> 力霸工業科技股份有限公司 統一發票專用章 統一編號 3126010 負責人：陳士 TEL:(02)2832220 台北市 士林區福國路6號 </div>											
承辦人簽章：											
維護廠商：力霸工業科技股份有限公司 維護人員簽章：											



