

臺北市舊莊國小飲用水設備自主性管理小組-114年第1次會議紀錄

一、時間: 114年01月22日

二、地點: 校史室

三、主持人: 林校長淑菁 **黃信元代**

四、出席委員: 詳簽到表

紀錄: 翁碧蓮

五、會議內容:

1. 承辦人報告:

- (1) 本校依據「臺北市各級學校飲用水設備管理維護須知」進行飲用水設備維護，以確保本校師生飲用水安全。
- (2) 依規定平均每四班使用1台飲水機，本校小學部18班、特教班1班及幼兒園7班，全校飲水機共14台符合規定。
- (3) 本校每個月均安排廠商對飲用水設備進行進、排水及電氣運作之基本檢查維護。每三個月更換濾心一次，每三個月進行水質檢驗。
- (4) 全校臺數之四分之一，採輪流並迴避前已完成檢驗設備之方式辦理水質檢測，平時有任何異狀先暫停使用，並立即委請合約廠商儘速處理，並將水質檢驗結果及維護紀錄公告於學校網站首頁。
- (5) 上述水質檢驗結果及每月維護紀錄均登於本校網站首頁，並陸續更新最新資料，供家長及全校師生查閱。
- (6) 茲提供本校飲水機水質保養排程資料、飲水機分布圖及「臺北市各級學校飲用水設備管理維護須知」如附件，請各位委員查閱。

2. 臨時動議: 無

散會: 上午10:05

擬辦:

本案俟鈞長核准，擬將每月維護紀錄登於本校網頁，供家長及全校師生查閱。



組長翁碧蓮

教師兼黃信元
總務主任

**臺北市舊莊國小飲用水設備自主性管理小組-114 年第 1 次會議
簽到表**

時間：114 年 1 月 22 日

地點：視聽教室

主席：林淑菁校長 *黃信元代*

記錄：翁碧蓮

出席人員：

編號	姓名	簽名
1	黃 信 元 主 任	<i>黃信元</i>
2	陳 柏 中 主 任	<i>陳柏中</i>
3	蔡 岳 翰 主 任	<i>蔡岳翰</i>
4	許 琪 雅 主 任	<i>許琪雅</i>
5	蘇 奕 璇 主 任	<i>蘇奕璇</i>
6	教 師 會 代 表 1	<i>黃淑菁</i>
7	教 師 會 代 表 2	<i>梁方玲</i>
8	家 長 會 代 表 1	<i>黃信元</i>
9	家 長 會 代 表 2	<i>黃建華</i>

檔號：
保存年限：
本文頁數：
附件(單位)：

臺北市南港區舊莊國民小學 開會通知單 (稿)

地址：臺北市南港區舊莊國民小學
電話：02-27821418-131
承辦人：翁碧蓮
傳真：02-26530954
電子信箱：lilyy@tp.edu.tw

受文者：(如出席者)請分繕

發文日期：113 年 12 月 09 日
發文字號：北字舊國總字第 11312090000 號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：開會資料

開會事由：114 年第 1 次飲用水設備自主性管理小組會議

開會時間：114 年 1 月 22 日 (星期三)

開會地點：視聽教室

主持人：本委員會召集人

聯絡人及電話：翁碧蓮(02-27821418-132)


出席者：蔡岳翰主任、陳柏中主任、黃信元主任、許琪雅主任、蘇奕璇主任、教師會
代表 2 名、家長會代表 2 名 (分繕)

列席者：

副本：

擬辦：

- 一、本案飲用水設備自主性管理小組會議，擬於 114 年 01 月 22 日校務會議後接續開會。
- 二、俟鈞長核准即影送後附會議資料予與會代表，當否？敬請 核示



教師黃信元
總務主任

12/16/09

臺北市舊莊國小飲用水設備自主性管理小組-114年第1次會議

議 程

一、 時間: 114 年 01 月 22 日

二、 地點: 視聽教室

三、 主持人: 林校長淑菁

紀錄: 翁碧蓮

四、 出席: 如簽到表

五、 報告事項:

1. 依據「臺北市各級學校飲用水設備管理維護須知」「臺北市舊莊國小飲用水設備自主性管理小組計畫」進行飲用水設備維護，以確保本校師生飲用水安全。
2. 依規定平均每四班使用 1 台飲水機，全校飲水機共 14 台符合規定。
3. 會議提供 113 年 8 月至 113 年 12 月本校飲水機維護相關資料，如每月保養紀錄、113 年契約書、每三個月水質檢驗資料等供委員參閱。

六、 臨時動議:

七、 散會

臺北市各級學校飲用水設備管理維護須知

105年1月26日北市教體字第10530914500號函

105年11月4日北市教體10541141000號函

- 一、臺北市政府教育局（以下簡稱本局）為規範本市各級學校（以下簡稱各校）校內飲用水設備之設置、管理及維護，以確保師生飲水衛生安全，並結合一〇五年八月一日起瓶裝水退出校園，特依行政院環境保護署（以下簡稱環保署）所定「飲用水管理條例」、「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」、「飲用水水質標準」及臺北自來水事業處（以下簡稱水處）所定「飲水臺自主管理措施」相關規定，訂定本維護須知。
- 二、本須知適用範圍包括各校校內飲用水設備，如直飲臺、飲水機等，應先向臺北市政府環境保護局（以下簡稱環保局）申請登記，始得使用；其申請登記、變更登記、有效期限與展延及其他應遵行事項之辦法，可參考「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」。
- 三、各校應編號管理校內各飲用水設備及設置紀錄表，並繪製校內飲用水設備分布平面圖。飲用水設備紀錄表基本資料應包括：飲用水設備編號、登記使用有效期間、設備設置單位、連絡電話、設備負責人、設備管理人、水源類別、維護紀錄、設備維護單位與其聯絡電話等。所使用飲用水設備應於機器適當位置標明廠牌、型式及製造日期。
- 四、新購置之飲用水設備應選購環保節能機型，年限已久有危及公共安全之虞者應立即汰換（依市政府編列報廢年限）。並應依全校師生人數調整設置共用飲用水設備臺數，平均每四班或100人購置一臺為原則；另依使用狀況得於公共區域再行增設。
- 五、飲用水設備水源應採用自來水或符合飲用水標準之簡易自來水，自來水儲存水塔於開學前應自行或委外清洗，每年至少清洗二次，如遇天然災害致水質混濁，應增加清洗次數。有關因天災、寒暑假或其他不可抗力事由時，應立即檢視水質狀況及加強飲用水水質檢驗，方可使用。
- 六、各校飲用水設備之管理及維護規範如下：
 - （一）定期維護：每個月應至少一次對飲用水設備進行進、排水及電氣運作之基本檢查。每三個月更換濾心一次（寒暑假以及受天然災害或其他因素影響進水源時是否提前或延後更換濾心，可與維護廠商協定視用量及水質調整更換時間），未具濾心設備者則免。完成後簽認始得辦理請款，並將內容詳細記載於飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表（如附表）。並將水質檢驗結果及維護紀

錄公告於學校網站首頁，其檢驗及維護紀錄應保存二年，本局得視需要隨時抽查。

- (二)平時維護：應指定專人負責檢視飲用水設備機體功能，提高飲用水設備故障維修時效性。每日排定進行表面擦拭、四周環境維護清潔並檢視出水濾心，如顏色或水質是否有異狀，有任何異狀應先暫停使用，並立即委請合約廠商儘速處理。
- (三)水質檢驗：應學校或委由保養廠商，委託經環保署認可之檢驗測定機構辦理水質檢驗，紀錄並應保存二年，本局視需要隨時抽查。飲用水設備抽驗臺數每次執行之比例為每三個月全校或校區總臺數之四分之一，採輪流並迴避前已完成檢驗設備之方式辦理。
- (四)由學生家長出資或購買桶裝水供學生飲用者，每月須向學校管理單位提出當月衛生福利部食品藥物管理署「實驗室認證標章」之檢驗報告，方可使用。相關檢驗項目需符合衛生福利部食品藥物管理署對於包裝水之相關法令。

七、飲用水設備之水質經檢驗不符合飲用水水質標準者，應立即依序採取下列措施：

- (一)關閉進水源，停止使用。
- (二)於該飲用水設備明顯處懸掛告示警語（如附圖1），進行設備維修工作。
- (三)若無法即時完成設備維修，應洽合約廠商提供替用機臺或其他替代方式代用。
- (四)設備維修完成後應再次進行水質複驗至符合飲用水水質標準。
- (五)檢具符合飲用水水質標準之證明文件報請環保局查驗後，始得再供飲用。
- (六)複驗符合飲用水水質標準者，應張貼檢驗合格證明文件並揭示於飲用水設備明顯處後，始得恢復使用。

八、學校為利飲用水設備管理維護應成立自主性管理小組，小組委員包含校長、家長會代表兩名、教師會代表兩名及處室主任等，並指定編制內公職人員擔任管理人員，職務異動時列入移交，並於每學期至少召開一次飲用水設備安全查核檢討會議，以維護學校飲用水安全。（詳如附圖2）

九、各校飲用水設備如有異常狀況時，應立即進行校安通報，並檢附資料函報相關機關（本局、環保局及水處）。

十、如違反飲用水管理條例第八條規定者，主管機關依飲用水管理條例第二十二條，將處一萬元以上十萬元以下罰鍰，並通知限期補正，屆期仍未補正者，按次處罰。

附表 飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：

*登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位：

連絡電話：校內分機

設備負責人：

設備管理人：

水源類別：

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註

設備維護單位：○○○飲用水設備股份有限公司

電話：

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目 日期	標準	總菌落數 100個/mL	大腸桿菌群 6.0MPN/100mL	硝酸鹽氮 10mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；
其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附圖1 飲用水設備暫停使用警語

本設備水質不符合飲用水
水質標準，尚待維修

暫 停 使 用

設備管理單位：
設備管理人員：
連絡電話：
檢查日期： 年 月 日

尺寸：長：23公分，寬：16公分

顏色：白底，紅色字體

飲水臺自主維護管理措施〈臺北自來水事業〉

第1版89.11.29水質中心訂定
第2版98.07.16水質科修訂
第3版99.02.08水質科修訂
第4版101.04.05水質科修訂
第5版102.12.12水質科修訂
第6版104.3.24水質科修訂

一、適用對象：

為實施自來水直接飲用之學校、機關、捷運車站及公園等設置飲水臺之場所。

二、自主維護管理：

1. 每1座飲水臺視為1個自主維護管理單位，飲水臺每日維護並檢視飲水臺臺面及環境清潔、出水水壓是否穩定等，以上維護情形皆詳實記錄於「飲水臺自主維護管理紀錄表」內。
2. 每1座飲水臺每週須檢測餘氯至少2次（連續假期或週休2日後的第1個上班日務必實施）且餘氯值須大於0.20毫克/公升；以每一主管線連接各飲水臺之學校，請檢測主管線最末端之飲水臺，檢測結果記錄於「飲水臺自主維護管理紀錄表」內。

3. 假期結束前飲水臺之維護：

寒、暑假結束開學前，應全面清理飲水臺、排除滯留水，確實執行各飲水臺自主維護項目，以確保飲用安全。

三、水質檢驗及自主維護管理查核：

臺北自來水事業處將定期進行飲水臺水質採樣檢驗，每季對所有飲水臺總數量的8分之1進行大腸桿菌檢測，配合查核飲水臺自主維護管理落實情形（查核項目包括水質報表即時更新、飲水臺面清潔、飲水臺定期自主維護管理、水壓穩定、測出餘氯排水時間，倘查核異常以電話通知改善），水質檢驗報告定期函送飲水臺管理單位公布，利提供主管機關業務查核。

四、水質檢驗報告及自主維護管理紀錄表之公佈

1. 「飲水臺自主維護管理紀錄表」應配合臺北自來水事業處定期檢

送之水質檢驗報告，公佈於飲水臺附近之明顯位置，定期更新，俾利飲用者能清楚瞭解，安心飲用。

2. 「飲水臺自主維護管理紀錄表」及「水質檢測紀錄」應自行建檔妥善保存2年（不必送交臺北自來水事業處），以備主管機關查核。

五、飲水臺自來水餘氯檢測方法：

簡易測定法：

1. 以透明試管盛裝自來水至試管8分滿處，撕開 DPD 藥包將藥粉加入試管內，充分搖晃。
2. 水質餘氯檢測比對（參考比色卡之使用說明），請以比色卡白色圓圈襯底，由試管上方（即縱深）作觀測。
3. DPD 藥劑與水中餘氯反應呈紫紅色，餘氯值請填入「飲水臺自主維護管理紀錄表」之「餘氯量」欄。
4. 水中無餘氯則呈無色，若測無餘氯請先加強排水再行檢測，如仍無餘氯請暫停直接飲用，並通知本處客服中心（TEL：8733-5678）或水質科（TEL：8733-5962）派員處理。
5. DPD 藥包請小心使用及保管，不慎與皮膚、眼睛接觸或誤食後，以大量自來水沖洗或飲水。

六、水質不合格狀況之處理：

若飲水臺水質餘氯 $<0.2\text{ppm}$ 、水色不佳、停水或疑似施工污染，請於飲水臺前懸掛「暫停飲用」告示牌，並記錄於飲水臺自主維護管理紀錄表備註欄內，並請電洽本處客服中心24小時服務專線8733-5678，或通知水質科（TEL：87335962）派員處理。

臺北市舊莊國小飲用水設備自主性管理小組計畫

壹、依據：105 年 11 月 4 日北市教體字第 10541141000 號函辦理

貳、小組委員：校長、家長會代表 2 名、教師會代表 2 名、各處室主任及管理員 1 名

參、小組工作內容：

一、飲用水安全查核事項：

1. 自來水儲存水塔於開學前委外清洗，每年至少清洗二次，如遇天然災害致水質混濁，增加清洗次數。
2. 定期維護：每個月至少一次對飲用水設備進行排水及電氣運作之基本檢查。每三個月更換濾心一次。
3. 水質檢驗：委由保養廠商委託經環保署認可之檢驗測定機構辦理水質檢驗，紀錄保存二年。飲用水設備抽驗臺數每次執行之比例為每三個月校區總臺數之四分之一，採輪流並迴避前已完成檢驗設備之方式辦理。
4. 水質檢驗結果及維護紀錄公告於學校網站首頁。

二、飲用水簽定合約書審查。

三、召開飲用水安全檢討會議。

肆、會議召開時間：每年 2 月及 8 月各 1 次

伍、本計畫含維護及水質檢驗表單、飲水機設置平面圖及簽訂合約如附件。

陸、本辦法陳 校長核可後實施，修正時亦同。

副COPY本

台北市舊莊國民小學

飲水機保養及更換濾心合約書

承包商：力霸工業科技股份有限公司

飲水機保養及更換濾心合約

立合約人
台北市舊莊國民小學 甲
(以下簡稱 方)
力霸工業科技(股)有限公司 乙

雙方協商同意訂立飲水機保養及更換濾心，合約如下：

- 一、地點：台北市南港區舊莊街一段100號 電話：(02)2782-1418
二、範圍：

品 名	規 格	總數量	單 價	金 額
飲水機全年保養及濾心更換費用：				
巡檢保養	全年12次×11台	132	55	7,260
更換第一道PP纖維濾心	全年4次×11支	44	280	12,320
更換第二道CTO活性炭濾心	全年4次×11支	44	280	12,320
更換第三道末端濾心	全年1次×11支	11	500	5,500
水質檢驗	全年4次×3式	12	800	9,600
總金額新台幣肆萬柒仟元整			NT: 47,000.-	

三、保養責任：

- (一) 乙方於每次巡檢及更換耗材時，資料應詳實登載於保養卡上，若保養卡破損、遺失或記載已模糊不清，應立即更換。
- (二) 為確保甲方機器正常使用及飲水安全，甲方不得請非乙方公司人員檢修飲水機，拒絕定期保養、更換濾材及維修費用或使用不當、惡意破壞。
- (三) 如檢驗有礙飲用者，乙方應馬上檢查原因或殺菌處理，以達飲用標準，若環保單位抽驗水質不合格，如有罰款，概由乙方於定期內全數繳交與甲方無涉，水質檢測應送行政院環境保護署認可實驗室檢驗，每季抽驗甲方飲水機台數八分之一台，水質報告一式兩份，供甲方查驗。
- (四) 當飲水機發生故障時，如有跳電或漏水之情形屬設備本身故障，乙方應於接獲甲方通知後24個工作小時內，將該飲水機回覆正常運作，如需更換零件之情形，乙方應依零件價目表進行工資及零件估價，若需回廠維修乙方應提供備用機供甲

方使用；每延遲8工作小時每台每天罰款合約總價千分之五。

四、付款方式：每月依實際施作數量憑總務單位簽單證明請款，一年總金額為新台幣47,000元整。

五、合約期限：114年1月1日至114年12月31日止。

六、公告預算未完成成立法程序前，得先依下列原則辦理：總預算案之審議如不能依地方制度法第40條第1項規定期限完成審議程序時，屬經常持續性且執行不可中斷業務或依計畫辦理期程年度開始即需執行之業務採購案件，得依上年度預算之執行數或當年度預算案編列數之範圍內取其較低者，先訂約，惟預算審定後，得以支付之金額低於訂約總金額者，評估調降訂約總價或刪減部分項目或數量至審定預算得以支付之金額內，洽廠商書面同意後，辦理契約變更；未能取得廠商書面同意者，則撤銷決標、終止契約或解除契約，廠商不得請求所失利益。

本合約正本二份，甲乙雙方各執正本一份；副本二份，分送有關單位存查。

立合約書人：


甲 方：台北市舊莊國民小學

負責人：校長林淑菁

地 址：台北市南港區舊莊街100號

電 話：2782-1418

聯絡人：



乙 方：力霸工業科技股份有限公司

代理人：陳士禮

地 址：台北市士林區福國路六號二至五樓

電 話：02-2832-2200

聯絡人：陳楹楹

統 編：31260108

中 華 民 國



力霸工業科技股份有限公司

113 年 9 月 16 日

力霸工業科技股份有限公司

LE PA Industrial Co., Ltd.

報價單

ESTIMATE

台北市舊莊國民小學

電話：2782-1418#131

傳真：2653-0954

力霸牌飲水機
Professional dispenser and filters system maker

111 北市士林區福國路六號
電話：(02)2832-2200
傳真：(02)2835-7379
lepa2200@ms24.hinet.net



114年

品名 Description	規格 Standard	數量 Quantity	單價 Unit Price	金額 Amount
飲水機全年保養及濾心更換費用：				
巡檢保養	全年 12 次×11 台	132 式	55	7,260
更換第一道 PP 纖維濾心	全年 4 次×11 支	44 支	280	12,320
更換第二道 CTO 活性碳濾心	全年 4 次×11 支	44 支	280	12,320
更換第三道末端濾心	全年 1 次×11 支	11 支	500	5,500
水質檢驗	全年 4 次×3 式	12 式	800	9600

說明：

一.設備維護每月依飲用水管理條例國家標準施作

(1)技術員每次每台保養實應測試電壓、電流及檢查機內電路、管路是否正常。

(2)調節溫度及測試超高溫斷路及保險絲是否正常。

(3)測試漏電斷路器及溫控、冰控開關之靈敏度，並檢查冰系統是否正常運作。

(4)檢查進水管路零件功能、馬達零件功效並確保機器良好性能。

(5)如有機械故障，應告知使用單位，並張貼保養中及暫時使用告示

二.第一道『PP纖維』濾心：去除水中雜質、泥沙及鐵鏽。

第二道『CTO活性碳碳柄』濾心：去除異味、氯氣及其它有機混濁物。



總金額新台幣肆萬柒仟元整

NT：47,000.-

備註：國小部

水質檢驗費為新台幣1000元，因校方預算考量，國小部費用維持原價，差額部份轉移至幼兒園內。

本合約不包含廢棄物清運。

客 戶 類 別	: A21	聯 絡 人	:	
客 戶 名 稱	: 台北市舊莊國民小學	電 話	:	2782-1418 F:2653-0954
統 一 編 號	:	地 址	:	台北市 115 南港區舊莊街 100 號

飲水機年度保養計畫表

保養項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	台數/次數	全年 總支數	單價	總價
巡檢保養	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	全年 12 次×11 台	132	55	7,260
更換第一道濾心		11			11			11			11		全年 4 次×11 台	44	280	12,320
更換第二道濾心		11			11			11			11		全年 4 次×11 台	44	280	12,320
更換第三道濾心					11								全年 1 次×11 台	11	500	5,500
水質檢驗		3			3			3			3		全年 4 次×3 台	12	800	9,600
發票金額	605	9165	605	605	14665	605	605	9165	605	605	9165	605			總金額	47,000

備註:

需保養、更換濾心、驗水月份

審核: 陳楹楹

Rev.A

◎ 客戶自行驗水

主管: 張詠婷

請款方式: ☐現金 ☐匯款 ☐附回郵

製表: 陳小姐#16

LP-AS0701F2

飲水機開水機水質保證\保養切結書

承購機構：台北市舊莊國民小學 (以下簡稱甲方)
銷售廠商：力霸工業科技股份有限公司 (以下簡稱乙方)

貴單位飲水機為配合國家飲水法令，提昇飲水品質，以維良好服務，本公司願配合每月維護保養及耗材部份之更替維護；乙方於維修保養內，對甲方保證飲水機自訂約日起水質保證壹年。若因前開飲水機之驗菌標準未符合國家規定者。其因所致之政府罰鍰，乙方願於定期內繳納，與甲方無涉。特做此水質保證。

但若有左列情事之一者 不在此限：

- (一) 甲方未經乙方同意，自行或委託第三者維修保養及更換耗材零件，以致機器零件耗材規格不符，導致功能缺失。
- (二) 甲方拒絕定期維護保養、更換濾材及殺菌耗材費用或使用不當、惡意破壞及未依正常保養維修使用該飲水機者。
- (三) 甲方於保固期間屆滿，對於該開飲水機零件發生損害時，拒絕更換零件費用及不做定期維修保養，均不在此限。



中 華 民 國 113 年 9 月 16 日

舊莊國小飲水機設備維護紀錄表

☐設備維護 ☐更換濾心

中華民國 年 月 日

機器 序號	安裝位置	年份	廠牌	機型	電壓	濾心 支數	濾心			檢查 狀況	使用單位簽認
							第1道碳粉濾心	第2道碳粉濾心	第3道末端濾心		
1	保健室	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1		
2	忠孝二樓208廁所外	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1		
3	忠孝三樓視聽教室旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1		
4	忠孝二樓201廁所旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1		
5	忠孝三樓301廁所旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1		
6	和平二樓225廁所旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1		
7	信義一樓幼兒園	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1		
8	忠孝樓一樓公共保母旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1		
9	信義二樓中間樓梯	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1		
10	信義二樓教師辦公室旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1		
11	總務處		力霸	LP-CH-905	110v	3	1	1	1		
承辦人簽章:											
維護廠商:力霸工業科技股份有限公司 維護人員簽章:											



2023/10/31 上午10:00

經濟部商工登記公示資料查詢服務-----統一編號31260108

列印日期:112-10-31

經濟部商工登記公示資料查詢服務



公司基本資料

統一編號 31260108
公司狀況 核准設立
公司名稱 力霸工業科技股份有限公司
102年05月13日 發文號10283832600變更名稱 (前名稱:力霸工業有限公司)
章程所訂外文公司名稱
資本總額(元) 118,000,000
實收資本額(元) 118,000,000
每股金額(元) 1,000
已發行股份總數(股) 118,000
代表人姓名 陳士禮
公司所在地 臺北市士林區溫國路6號2樓
登記機關 臺北市政府
核准設立日期 064年12月18日
最後核准變更日期 112年05月16日
複數表決權特別股 無
對於特定事項否決權特別股 無
特別股股東被選為董事、監察人之禁止或限制或當選一定名額之權利 無

所營事業資料

CB01010 機械設備製造業
CB01020 事務機器製造業
CB01030 污染防治設備製造業
CB01990 其他機械製造業
CC01030 電器及視聽電子產品製造業
CC01040 照明設備製造業
CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
CN01010 家具及裝設品製造業
E601020 電器安裝業
E603050 自動控制設備工程業
E604010 機械安裝業
E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業
F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
F113010 機械批發業
F113020 電器批發業
F113030 精密儀器批發業
F113050 電腦及事務性機器設備批發業
F113100 污染防治設備批發業
F113990 其他機械器具批發業
F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
F213010 電器零售業
F213030 精密儀器零售業
F213040 電腦及事務性機器設備零售業
F213080 機械器具零售業
F213100 污染防治設備零售業
F213990 其他機械器具零售業
F401010 國際貿易業
I103060 管理顧問業
IG02010 研究發展服務業
IG03010 能源技術服務業
IZ09010 管理系統驗證業
J101050 環境檢測服務業
J101990 其他環境衛生及污染防治服務業
JA02990 其他修理業
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
F108040 化粧品批發業
F208040 化粧品零售業
F106040 水器材批發業
F206040 水器材零售業
E606010 用電設備檢驗維護業
JA02010 電器及電子產品修理業
JE01010 租賃業



<https://findbiz.nat.gov.tw/fts/query/QueryCmpyDetail/queryCmpyDetail.do#>



兆豐產物保險股份有限公司
Chung Kuo Insurance Company, Limited

正本

兆豐產物產品責任保險單

客戶申訴及24小時服務專線：0800-053-588

87.12.23 台財保第 872446818 號函修訂(公會版)
105 年 09 月 14 日兆產備 10510505749 號函備查
本商品受保險安定基金之保障，並依該基金動用範圍及限額規定辦理

保險單號碼：0229 第 13FDL00101 號 本單係 0229 第 12FDL00001 號續保
被保險人：力霸工業科技股份有限公司
住所(通訊處)：111 台北市士林區福國路6號2樓~5樓
保險期間：自民國 113 年 02 月 09 日 12 時起至民國 114 年 02 月 09 日 12 時止
追溯日：自民國 107 年 02 月 09 日 12 時起
追溯日備註：-
被保險產品名稱：飲水機設備(詳簽批)
地區限制：臺、澎、金、馬
準據法限制：中華民國臺灣地區相關法令
每一個人身體傷害：NT\$ 3,000,000.00
每一意外事故身體傷害：NT\$ 12,000,000.00
每一意外事故財物損失：NT\$ 50,000,000.00
保險期間內之累計保險金額：NT\$ 62,000,000.00
每一意外事故自負額：每一事故自負額損失金額之10%最低10,000元
保險期間內預計銷售總金額：NT\$ 150,000,000
費率：FLAT
最低預收保費：NT\$ 199,500.00
本保單適用之附加條款：詳附件

發行人及被保險人注意事項：

一、本保險單所記載事項，如有變更，要保人應立即通知並向本公司辦理批改手續，否則如有任何意外事故發生，本公司不負賠償責任。

二、保險費之交付以本(另)公司簽發之正式收據為準。

三、消費者應詳閱各種銷售文件內容，如要詳細了解其他相關資訊，請洽本公司業務員或網站(網址：<http://www.ckl.com.tw/>)，以保障您的權益。

總經理 翁英豪



中華民國 112 年 11 月 29 日 立於 台北市

L1122900866

台北市舊莊國民小學 (幼兒園部)

飲水機保養及更換濾心合約書

承包商：力霸工業科技股份有限公司

飲水機保養及更換濾心合約

立合約人
台北市舊莊國民小學(幼兒園部) 甲
(以下簡稱 方)

力霸工業科技(股)有限公司 乙

雙方協商同意訂立飲水機保養及更換濾心，合約如下：

一、地點：台北市南港區舊莊街一段100號 電話：(02)2782-1418

二、範圍：

品 名	規 格	數 量	單 價	金 額
飲水機全年保養及濾心更換費用：				
巡檢保養	全年12次×3台，	36式	55	1,980
更換第一道PP纖維濾心	全年4次×3台	8支	280	2,240
更換第二道CTO活性碳濾心	全年4次×3台	8支	280	2,240
更換第三道末端濾心	全年1次×1台	1支	500	500
水質檢驗(幼兒園)	全年4次×3台	12式	1,000	12,000
水質檢驗分攤小學部差額		1式	2,400	2,400
總額新台幣貳萬壹仟參佰陸拾元整			NT：21,360.-	

三、保養責任：

- (一) 乙方於每次巡檢及更換耗材時，資料應詳實登載於保養卡上，若保養卡破損、遺失或記載已模糊不清，應立即更換。
- (二) 為確保甲方機器正常使用及飲水安全，甲方不得請非乙方公司人員檢修飲水機，拒絕定期保養、更換濾材及維修費用或使用不當、惡意破壞。
- (三) 如檢驗有礙飲用者，乙方應馬上檢查原因或殺菌處理，以達飲用標準，若環保單位抽驗水質不合格，如有罰款，概由乙方於定期內全數繳交與甲方無涉，水質檢測應送行政院環境保護署認可實驗室檢驗，每季抽驗甲方飲水機台數八分之一台，水質報告一式兩份，供甲方查驗。
- (四) 當飲水機發生故障時，如有跳電或漏水之情形屬設備本身故障，乙方應於接獲甲方通知後24個工作小時內，將該飲水機回覆正常運作，如需更換零件之情形，乙方應依零件價目表

進行工資及零件估價，若需回廠維修乙方應提供備用機供甲方使用；每延遲8工作小時每台每天罰款合約總價千分之五。

四、付款方式：每月依實際施作數量憑總務單位簽單證明請款，一年總金額為新台幣21,360元整。

五、合約期限：114年1月1日至114年12月31日止。

六、公告預算未完成成立法程序前，得先依下列原則辦理：總預算案之審議如不能依地方制度法第40條第1項規定期限完成審議程序時，屬經常持續性且執行不可中斷業務或依計畫辦理期程年度開始即需執行之業務採購案件，得依上年度預算之執行數或當年度預算案編列數之範圍內取其較低者，先訂約，惟預算審定後，得以支付之金額低於訂約總金額者，評估調降訂約總價或刪減部分項目或數量至審定預算得以支付之金額內，洽廠商書面同意後，辦理契約變更；未能取得廠商書面同意者，則撤銷決標、終止契約或解除契約，廠商不得請求所失利益。

本合約正本二份，甲乙雙方各執正本一份；副本二份，分送有關單位存查。

立合約書人：


甲 方：台北市舊莊國民小學(幼兒園部)

負責人：校長林淑菁

地 址：台北市南港區舊莊街100號

電 話：2782-1418

聯絡人：



乙 方：力霸工業科技股份有限公司


代理人：陳士禮

地 址：台北市士林區福國路六號五樓

電 話：02-2832-2200

聯絡人：陳楹楹

統 編：31260108



中 華 民 國 113 年 9 月 3 日

力霸工業科技股份有限公司

LE PA Industrial Co., Ltd.

報價單

ESTIMATE

台北市舊莊國民小學 電話：2782-1418#131
傳真：2653-0954

力霸牌飲水機
Professional dispenser and filters system maker

111 北市士林區福國路六號
電話：(02)2832-2200
傳真：(02)2835-7379
lepa2200@ms24.hinet.net



114年

品名 Description	規格 Standard	數量 Quantity	單價 Unit Price	金額 Amount
飲水機全年保養及濾心更換費用：				
巡檢保養	全年 12 次×3 台,	36 式	55	1,980
更換第一道 PP 纖維濾心	全年 4 次×3 台	8 支	280	2,240
更換第二道 CTO 活性炭濾心	全年 4 次×3 台	8 支	280	2,240
更換第三道末端濾心	全年 1 次×1 台	1 支	500	500
水質檢驗(幼兒園)	全年 4 次×3 台	12 式	1,000	12,000
水質檢驗分攤小學部差額		1 式	2,400	2,400

說明：

一.設備維護每月依飲用水管理條例國家標準施作

(1)技術員每次每台保養實應測試電壓、電流及檢查機內電路、管路是否正常。

(2)調節溫度及測試超高溫斷路及保險絲是否正常。

(3)測試漏電斷路器及溫控、冰控開關之靈敏度，並檢查冰系統是否正常運作。

(4)檢查進水管路零件功能、馬達零件功效並確保機器良好性能。

(5)如有機械故障，應告知使用單位，並張貼保養中及暫時使用告示

二.更換濾心 第一道『PP纖維』濾心：去除水中雜質、泥垢及鐵鏽。

第二道『CTO活性炭碳柄』濾心：去除異味除餘氯及其它有機混濁物。



總額新台幣貳萬壹仟參佰陸拾元整

NT: 21,360.-

備註：幼兒園部

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
保養項目												
巡檢保養	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
更換第一道濾心		2			2			2			2	
更換第二道濾心		2			2			2			2	
更換第三道濾心					1							
水質檢驗		3			3			3			3	
水質檢驗分攤小學部差額		+600			+600			+600			+600	
發票金額	165	4885	165	165	5385	165	165	4885	165	165	4885	165

本合約不包含廢棄物清運。

飲水機開水機水質保證\保養切結書


承購機構：台北市舊莊國民小學 (以下簡稱甲方)

銷售廠商：力霸工業科技股份有限公司 (以下簡稱乙方)

貴單位飲水機為配合國家飲水法令，提昇飲水品質，以維良好服務，本公司願配合每月維護保養及耗材部份之更替維護；乙方於維修保養內，對甲方保證飲水機自訂約日起水質保證壹年。若因前開飲水機之驗菌標準未符合國家規定者。其因所致之政府罰鍰，乙方願於定期內繳納，與甲方無涉。特做此水質保證。

但若有左列情事之一者 不在此限：

- (一) 甲方未經乙方同意，自行或委託第三者維修保養及更換耗材零件，以致機器零件耗材規格不符，導致功能缺失。
- (二) 甲方拒絕定期維護保養、更換濾材及殺菌耗材費用或使用不當、惡意破壞及未依正常保養維修使用該飲水機者。
- (三) 甲方於保固期間屆滿，對於該開飲水機零件發生損害時，拒絕更換零件費用及不做定期維修保養，均不在此限。



中 華 民 國 113 年 9 月 3 日

舊莊國小(幼兒園部)飲水機設備維護紀錄表

☐設備維護 ☐更換濾心

機器 序 號	安裝位置	廠牌	機型	濾心			檢查狀 況	使用單位簽 認
				第 1 道纖 維濾心	第 2 道 碳棒濾 心	第 3 道 末端濾 心		
12	幼稚園廚房 (飲用水.開水機)	力霸	開水機	1	1			
13	幼稚園天鵝班	力霸	LP-CH- 905	1	1	1		
14	幼兒園松鼠班	力霸	LP-CH- 915	1	1			

承辦人簽章：

維護廠商：力霸工業科技股份有限公司 維護人員簽章：



力霸工業科技股份有限公司

列印日期:112-10-31

經濟部商工登記公示資料查詢服務



公司基本資料

統一編號 31260108
 公司狀況 核准設立
 公司名稱 力霸工業科技股份有限公司
 102年05月13日 發文號10283832600變更名稱 (前名稱:力霸工業有限公司)
 章程所訂外文公司名稱
 資本總額(元) 118,000,000
 實收資本額(元) 118,000,000
 每股金額(元) 1,000
 已發行股份總數(股) 118,000
 代表人姓名 陳士禮
 公司所在地 臺北市士林區福國路6號2樓
 登記機關 臺北市政府
 核准設立日期 064年12月18日
 最後核准變更日期 112年05月16日
 複數表決權特別股 無
 對於特定事項否決權特別股 無
 特別股股東被選為董事、監察人之禁止或限制或當選一定名額之權利 無

所營事業資料

CB01010 機械設備製造業
 CB01020 事務機器製造業
 CB01030 污染防治設備製造業
 CB01990 其他機械製造業
 CC01030 電器及視聽電子產品製造業
 CC01040 照明設備製造業
 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
 CN01010 家具及裝設品製造業
 E601020 電器安裝業
 E603050 自動控制設備工程業
 E604010 機械安裝業
 E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業
 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
 F113010 機械批發業
 F113020 電器批發業
 F113030 精密儀器批發業
 F113050 電腦及事務性機器設備批發業
 F113100 污染防治設備批發業
 F113990 其他機械器具批發業
 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
 F213010 電器零售業
 F213030 電腦及事務性機器設備零售業
 F213040 精密儀器零售業
 F213080 機械器具零售業
 F213100 污染防治設備零售業
 F213990 其他機械器具零售業
 F401010 國際貿易業
 I103060 管理顧問業
 IG02010 研究發展服務業
 IG03010 能源技術服務業
 IZ09010 管理系統驗證業
 J101050 環境檢測服務業
 J101990 其他環境衛生及污染防治服務業
 JA02990 其他修理業
 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
 F108040 化粧品批發業
 F208040 化粧品零售業
 F106040 水器材料批發業
 F206040 水器材料零售業
 E606010 用電設備檢驗維護業
 JA02010 電器及電子產品修理業
 JE01010 租賃業





兆豐產物保險股份有限公司
Chung Kuo Insurance Company, Limited

正本

兆豐產物產品責任保險單

客戶申訴及24小時服務專線：0800-053-588
87.12.23 台財保第 872446818 號函修訂(公會版)
105 年 09 月 14 日批准備 10510505749 號函備查
本商品受保險安定基金之保障，並依該基金動用範圍及限額規定辦理

保險單號碼：0229 第 13PDL00101 號 本單係 0229 第 12PDL00001 號續保
被保險人：力霸工業科技股份有限公司
住所(通訊處)：111 台北市士林區福國路6號2樓~5樓
保險期間：自民國 113 年 02 月 09 日 12 時起至民國 114 年 02 月 09 日 12 時止
追溯日：自民國 107 年 02 月 09 日 12 時起
追溯日備註：-
被保險產品名稱：飲水機設備(詳發批)
地區限制：臺、澎、金、馬
法律限制：中華民國臺灣地區相關法令
每一個人身體傷害：NT\$ 3,000,000.00
每一意外事故身體傷害：NT\$ 12,000,000.00
每一意外事故財物損失：NT\$ 50,000,000.00
保險期間內之累計保險金額：NT\$ 62,000,000.00
每一意外事故自負額：每一事故自負額損失金額之10%最低10,000元
保險期間內預計銷售總金額：NT\$ 150,000,000
費率：FLAT
最低預收保險費：NT\$ 199,500.00
本保單適用之附加條款：詳附件

要保人及被保險人注意事項：

一、本保險單所記載事項，如有變更，要保人應立即通知並向本公司辦理批改手續，否則如有任何意外事故發生，本公司不負賠償責任。

二、保險費之交付以本(份)公司發給之正式收據為憑。

三、消費者應詳閱各種銷售文件內容，如要詳細了解其他相關資訊，請洽本公司業務員、服務據點(免付費電話：0800-053-588)或網站(網址：<https://www.ckf.com.tw/>)，以保障您的權益。

總經理 翁英豪



中華民國 112 年 11 月 29 日 立於 台北市

L1122900866

舊莊國小飲水機設備維護紀錄表

☒設備維護 ☐更換濾心

中華民國 113 年 8 月 14 日

機器 序號	安裝位置	年份	廠牌	機型	電壓	濾心 支數	濾心			檢查 狀況	使用單位簽認
							第1道碳粉濾心	第2道碳粉濾心	第3道末端濾心		
1	保健室	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
2	忠孝二樓208廁所外	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
3	忠孝三樓視聽教室旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
4	忠孝二樓201廁所旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
5	忠孝三樓301廁所旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
6	和平二樓225廁所旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
7	信義一樓幼兒園	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
8	忠孝樓一樓公共保母旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
9	信義二樓中間樓梯	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
10	信義二樓教師辦公室旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
11	總務處		力霸	LP-CH-905	110V	3	1	1	1	✓	
承辦人簽章:											
維護廠商:力霸工業科技股份有限公司 維護人員簽章: 陳錦言											



組長翁碧蓮

舊莊國小飲水機設備維護紀錄表

☐設備維護 ☐更換濾心

中華民國 113 年 9 月 16 日

機器 序號	安裝位置	年份	廠牌	機型	電壓	濾心 支數	濾心			檢 查 狀 況	使用單位簽認
							第1道碳粉濾心	第2道碳粉濾心	第3道末端濾心		
1	保健室	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
2	忠孝二樓208廁所外	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
3	忠孝三樓視聽教室旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
4	忠孝二樓201廁所旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
5	忠孝三樓301廁所旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
6	和平二樓225廁所旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
7	信義一樓幼兒園	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
8	忠孝樓一樓公共保母旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
9	信義二樓中間樓梯	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
10	信義二樓教師辦公室旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
11	總務處		力霸	LP-CH-905	110V	3	1	1	1	✓	
承辦人簽章:											
維護廠商:力霸工業科技股份有限公司 維護人員簽章: 											

力霸工業科技股份有限公司
統一發票專用章
統一編號
31260108
負責人:陳士禮
TEL:(02)28322200
台北市
士林區福國路6號2樓



組長翁碧蓮

舊莊國小飲水機設備維護紀錄表

☒設備維護 ☐更換濾心

中華民國 113 年 10 月 7 日

機器 序號	安裝位置	年份	廠牌	機型	電壓	濾心 支數	濾心			檢 查 狀 況	使用單位簽認
							第1道碳粉濾心	第2道吸棒濾心	第3道末端濾心		
1	保健室	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
2	忠孝二樓208廁所外	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
3	忠孝三樓視聽教室旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
4	忠孝二樓201廁所旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
5	忠孝三樓301廁所旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
6	和平二樓225廁所旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
7	信義一樓幼兒園	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
8	忠孝樓一樓公共保母旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
9	信義二樓中間樓梯	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
10	信義二樓教師辦公室旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
11	總務處		力霸	LP-CH-905	110V	3	1	1	1	✓	
承辦人簽章:											
維護廠商:力霸工業科技股份有限公司 維護人員簽章:											



組長翁碧蓮

舊莊國小飲水機設備維護紀錄表

☒設備維護 ☐更換濾心

中華民國 113 年 11 月 11 日

機器 序號	安裝位置	年份	廠牌	機型	電壓	濾心 支數	濾心			檢查 狀況	使用單位簽認
							第1道碳粉濾心	第2道碳粉濾心	第3道末端濾心		
1	保健室	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
2	忠孝二樓208廁所外	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
3	忠孝三樓視聽教室旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
4	忠孝二樓201廁所旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
5	忠孝三樓301廁所旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
6	和平二樓225廁所旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
7	信義一樓幼兒園	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
8	忠孝樓一樓公共保母旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
9	信義二樓中間樓梯	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
10	信義二樓教師辦公室旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
11	總務處		力霸	LP-CH-905	110V	3	1	1	1	✓	
承辦人簽章:											
維護廠商:力霸工業科技股份有限公司 維護人員簽章: 											



組長翁碧蓮

舊莊國小飲水機設備維護紀錄表

☒設備維護 ☐更換濾心

中華民國 111 年 12 月 3 日

機器 序號	安裝位置	年份	廠牌	機型	電壓	濾心 支數	濾心			檢查 狀況	使用單位簽認
							第1道碳粉濾心	第2道活性炭濾心	第3道末端濾心		
1	保健室	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
2	忠孝二樓208廁所外	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
3	忠孝三樓視聽教室旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
4	忠孝二樓201廁所旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
5	忠孝三樓301廁所旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
6	和平二樓225廁所旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
7	信義一樓幼兒園	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
8	忠孝樓一樓公共保母旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
9	信義二樓中間樓梯	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
10	信義二樓教師辦公室旁	10806	力霸	LP-CH-908+熱水鎖	110V	3	1	1	1	✓	
11	總務處		力霸	LP-CH-905	110v	3	1	1	1	✓	
承辦人簽章:											
維護廠商:力霸工業科技股份有限公司 維護人員簽章: 陳士祺											



組長翁碧蓮

舊莊國小(幼兒園部)飲水機設備維護紀錄表

☒設備維護 ☒更換濾心

中華民國 113 年 8 月 14 日

機器序號	安裝位置	年份	廠牌	機型	電壓	濾心支數	濾心			檢查狀況	使用單位簽認
							第1道碳粉濾心	第2道碳粉濾心	第3道末端濾心		
12	幼稚園廚房 (飲用水.開水機)	10001	力霸	開水機	220V	2	1	1		✓	
13	幼稚園天鵝班		力霸	LP-CH-905		3	1	1	1	✓	
14	幼兒園松鼠班	113	力霸	LP-CH-905		3	1	1	1	✓	
	承辦人簽章:										
	維護廠商:力霸工業科技股份有限公司 維護人員簽章:										



維護人員簽章: 翁碧蓮

舊莊國小(幼兒園部)飲水機設備維護紀錄表

☐設備維護 ☐更換濾心

中華民國 117 年 9 月 16 日

中華民國 117 年 10 月 16 日											
機器序號	安裝位置	年份	廠牌	機型	電壓	濾心支數	濾心			檢查狀況	使用單位簽認
							第1道碳粉濾心	第2道碳粉濾心	第3道末端濾心		
12	幼稚園廚房 (飲用水.開水機)	10001	力霸	開水機	220V	2	1	1		✓	
13	幼稚園天鵝班		力霸	LP-CH-905		3	1	1	1	✓	
14	幼兒園松鼠班	113	力霸	LP-CH-915		2	1	1		✓	
	承辦人簽章:										
	維護廠商:力霸工業科技股份有限公司						維護人員簽章: 王 怡 君				
力霸工業科技股份有限公司 統一發票專用章 統一編號 31260108 負責人:陳士祺 TEL:(02)28322200 台北市 士林區福國路6號2樓											




組長翁碧蓮

舊莊國小(幼兒園部)飲水機設備維護紀錄表

☒設備維護 ☐更換濾心

中華民國 112 年 10 月 7 日

機器序號	安裝位置	年份	廠牌	機型	電壓	濾心支數	濾心			檢查狀況	使用單位簽認
							第1道碳粉濾心	第2道碳粉濾心	第3道末端濾心		
12	幼稚園廚房 (飲用水.開水機)	10001	力霸	開水機	220V	2	1	1		✓	
13	幼稚園天鵝班		力霸	LP-CH-905		3	1	1	1	✓	
14	幼兒園松鼠班	113	力霸	LP-CH-915		2	1	1		✓	
承辦人簽章:											
維護廠商:力霸工業科技股份有限公司 維護人員簽章: 											



組長翁碧蓮

舊莊國小(幼兒園部)飲水機設備維護紀錄表

☒設備維護 ☐更換濾心

中華民國 113 年 11 月 11 日

機器序號	安裝位置	年份	廠牌	機型	電壓	濾心支數	濾心			檢查狀況	使用單位簽認
							第1道碳粉濾心	第2道碳粉濾心	第3道末端濾心		
12	幼稚園廚房 (飲用水.開水機)	10001	力霸	開水機	220V	2	1	1		✓	
13	幼稚園天鵝班		力霸	LP-CH-905		3	1	1	1	✓	
14	幼兒園松鼠班	113	力霸	LP-CH-915		2	1	1		✓	
承辦人簽章: 維護廠商:力霸工業科技股份有限公司 維護人員簽章: 											



組長翁碧蓮

舊莊國小(幼兒園部)飲水機設備維護紀錄表

☒設備維護 ☐更換濾心

中華民國 113 年 12 月 3 日

機器序號	安裝位置	年份	廠牌	機型	電壓	濾心支數	濾心			檢查狀況	使用單位簽認
							第1道碳粉濾心	第2道碳粉濾心	第3道末端濾心		
12	幼稚園廚房 (飲用水.開水機)	10001	力霸	開水機	220V	2	1	1		✓	
13	幼稚園天鵝班		力霸	LP-CH-905		3	1	1	1	✓	
14	幼兒園松鼠班	113	力霸	LP-CH-915		2	1	1		✓	
力霸工業科技股份有限公司 統一發票專用章 統一編號 31260108 負責人：陳士禮 TEL:(02)28322200 台北市 士林區福國路6號2樓											
承辦人簽章：											
維護廠商：力霸工業科技股份有限公司 維護人員簽章： 											



組長翁碧蓮



台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第089號(原環署環檢字第089號) 電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail: ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：台北市南港區舊莊國民小學

報告編號：1130802-46

委託業別：學校

報告日期：113.08.12

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

檢驗目的：☒定期檢測 ☐參考檢測 ☐其他

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：113年08月02日 11:21 ~ 11:33

採樣行程代碼：HSDW24080028

收樣時間：113年08月02日 16:30

聯絡人員：業務部

培養起迄時間：08/02 22:00 ~ 08/03 20:00

採樣地址：台北市南港區舊莊街一段100號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備 註
1130802-0167	忠孝樓三樓301廁所旁 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1130802-0168	忠孝樓二樓201廁所旁 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1130802-0169	松鼠班 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1130802-0170	天鵝班 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1130802-0171	幼稚園廚房 開飲機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白			

備 註：1. 本報告編號共1頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：
H S I - 01

陳慶洲



頁次 (01/01)

實施日期:1120908 版次:2.1
表格編號:WD61A



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第089號(原環署環檢字第089號) 電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：twpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：台北市南港區舊莊國民小學

報告編號：1131105-32

委託業別：學校

報告日期：113.11.11

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

檢驗目的：☒定期檢測☐參考檢測☐其他_____

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣時間：113年11月05日11:08~11:16

採樣行程代碼：HSDW24110056

收樣時間：113年11月05日16:30

聯絡人員：業務部

培養起迄時間：11/05 20:00~11/06 18:50

採樣地址：台北市南港區舊莊街一段100號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1131105-0166	和平二樓225廁所旁 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1131105-0167	信義二樓教師辦公室旁 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1131105-0168	天鵝班 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1131105-0169	幼稚園廚房 開飲機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1131105-0170	保健室 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白			

備註：1.本報告編號共1頁。

2.本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3.樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4.檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1.茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2.吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲


無機檢測類報告簽署人：

HSI-01 陳慶洲



頁次 (01/01)

實施日期:1120908 版次:2.1
表格編號:WD61A



飲水機保養

編號 位置

		112.02	112.05	112.08	112.11	113.02	113.05	113.08	113.11
1	保健室	已保養			已保養				已保養
2	忠孝二樓208廁所外			已保養			已保養		
3	忠孝三樓視聽教室旁	已保養				已保養			
4	忠孝二樓201廁所旁			已保養				已保養	
5	忠孝三樓301廁所旁			已保養				已保養	
6	和平二樓225廁所旁				已保養				已保養
7	信義一樓幼兒園	已保養				已保養			
8	忠孝樓一樓公共保母旁		已保養				已保養		
9	信義二樓中間樓梯口旁		已保養				已保養		
10	信義二樓教師辦公室旁				已保養				已保養
11	總務處		已保養			已保養			
12	幼稚園廚房	已保養	已保養	已保養	已保養	已保養	已保養	已保養	已保養
13	天鵝班	已保養	已保養	已保養	已保養	已保養	已保養	已保養	已保養
14	松鼠班							已保養	

